

# Decreto 7 Novembre 2017, n. 186 Certificazione ambientale del generatore di calore



**Reg.-No.: K 2994 2021 C 18**

<b>Certificate holder</b>	La Nordica S.p.A. Via Summano, 104 36060 Montecchio Precalcino (VI) Italy
<b>Product tested</b>	Stufa a legna / Wood stove
<b>Type designation</b>	Marchio commerciale / Trademark: LA NORDICA  Modello / Model: CONCITA 2.0, NOVA FORNO  Revision report: K 2994 2021 B17 rev1 from 30.05.2022
<b>Codes and standards</b>	DIN EN 13240:2008-06 Corrigenda to DIN EN 13240:2005-10
<b>Specific requirements</b>	Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe Based on the declared performances, the heating appliance is in class 5 stelle / 5 stars

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. K 2994 2021 B 17 dated 2022-02-25.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.

**TÜVRheinland®**

Genau. Richtig.

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Köln, 2022-05-30

Notified Body for CPD, NB 2456

  
Dipl.-Ing. Ansgar Pomp

<b>Prestazioni del generatore di calore</b> <i>Performances of the heating appliance</i>		<b>Classi di prestazione / Performance classes</b>			
		<b>5 stelle</b>	<b>4 stelle</b>	<b>3 stelle</b>	<b>2 stelle</b>
<b>PP<sup>(1)</sup></b> mg/Nm <sup>3</sup>	14,9	<b>25</b>	30	40	75
<b>COT<sup>(1)</sup></b> mg/Nm <sup>3</sup>	18	<b>35</b>	70	100	150
<b>NOx<sup>(1)</sup></b> mg/Nm <sup>3</sup>	95	<b>100</b>	160	200	200
<b>CO<sup>(2)</sup></b> mg/Nm <sup>3</sup>	491	<b>650</b>	1250	1500	2000
<b>η<sup>(2)</sup></b> %	86,4	<b>85</b>	77	75	75

<sup>(1)</sup> Determinato applicando il metodo di misura della UNI CEN/TS 15883

*Determined applying the measurement method of the UNI CEN/TS 15883*

<sup>(2)</sup> Determinato secondo la EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007

*Determined according to EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007*

Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O<sub>2</sub> in condizioni normali (273 K, 1013 mbar, gas secco)  
*Note: all the concentration values are calculated at 13% of O<sub>2</sub> in normal conditions (273 K, 1013 mbar, dry gas)*

Sulla base delle prestazioni indicate, i generatori di calore risultano in classe

*Based on the declared performances, the heating appliances are in class*

**5 stelle / 5 stars**