

Accumulatori 12 V - Trazione Piastra Piana

500 cicli di carica/scarica

Trazione leggera

Ideali per lavasciuga, spazzatrici, transpallet, ecc...



BT 50 TRZ

Volt	12
Ah / 20h	50
Ah / 5h	35
Lunghezza (mm)	207
Larghezza (mm)	175
Altezza (mm)	190
Attacco base	4T
Polarità	Dx
Terminale	Polo conico



BT 60 TRZ

Volt	12
Ah / 20h	60
Ah / 5h	45
Lunghezza (mm)	242
Larghezza (mm)	175
Altezza (mm)	190
Attacco base	4T
Polarità	Dx
Terminale	Polo conico



BT 80 TRZ

Volt	12
Ah / 20h	80
Ah / 5h	60
Lunghezza (mm)	278
Larghezza (mm)	175
Altezza (mm)	190
Attacco base	4T
Polarità	Dx
Terminale	Polo conico



BT 85 TRZ

Volt	12
Ah / 20h	85
Ah / 5h	65
Lunghezza (mm)	284
Larghezza (mm)	175
Altezza (mm)	225
Attacco base	2T
Polarità	Sx
Terminale	Polo conico



BT 100 TRZ

Volt	12
Ah / 20h	100
Ah / 5h	80
Lunghezza (mm)	354
Larghezza (mm)	175
Altezza (mm)	190
Attacco base	4T
Polarità	Dx
Terminale	Polo conico



BT 120 TRZ

Volt	12
Ah / 20h	120
Ah / 5h	90
Lunghezza (mm)	328
Larghezza (mm)	175
Altezza (mm)	215
Attacco base	2T
Polarità	Dx
Terminale	Polo conico

Accumulatori 12 V - Trazione Piastra Piana

500 cicli di carica/scarica

Trazione leggera

Ideali per lavasciuga, spazzatrici, transpallet, ecc...



BT 120 Solar

Volt	12
Ah / 20h	120
Ah / 5h	90
Lunghezza (mm)	302
Larghezza (mm)	175
Altezza (mm)	220
Attacco base	2T
Polarità	Dx
Terminale	Polo conico



BT 130 TRZ

Volt	12
Ah / 20h	130
Ah / 5h	95
Lunghezza (mm)	344
Larghezza (mm)	170
Altezza (mm)	235
Attacco base	No
Polarità	Dx
Terminale	Polo conico

Maniglie in dotazione



BT 140 TRZ

Volt	12
Ah / 20h	140
Ah / 5h	105
Lunghezza (mm)	513
Larghezza (mm)	189
Altezza (mm)	215
Attacco base	No
Polarità	Sx
Terminale	Polo conico



BT 150 TRZ

Volt	12
Ah / 20h	150
Ah / 5h	110
Lunghezza (mm)	344
Larghezza (mm)	170
Altezza (mm)	283
Attacco base	No
Polarità	Dx
Terminale	Polo conico

Maniglie in dotazione



BT 200 TRZ

Volt	12
Ah / 20h	200
Ah / 5h	160
Lunghezza (mm)	513
Larghezza (mm)	223
Altezza (mm)	215
Attacco base	No
Polarità	Sx
Terminale	Polo conico

Maniglie in dotazione



BT 220 TRZ

Volt	12
Ah / 20h	220
Ah / 5h	175
Lunghezza (mm)	518
Larghezza (mm)	273
Altezza (mm)	240
Attacco base	No
Polarità	Sx
Terminale	Polo conico

Accumulatori 6 V - Trazione Piastra Piana

500 cicli di carica/scarica

Trazione leggera

Ideali per lavasciuga, spazzatrici, transpallet, ecc...



REY-PON

Volt	6
Ah / 20h	240
Ah / 5h	185
Lunghezza (mm)	244
Larghezza (mm)	190
Altezza (mm)	278
Attacco base	No
Polarità	
Terminale	Polo conico